

新商品

『Ag⁺パワーで除菌・抗菌・消臭！！』

ピカパワー S-1

『安全性と抗菌性能がトップレベルのスプレー』

- 銀の安定性・分散性に優れた銀イオン水溶液。
- 超低濃度で除菌・消臭効果。(1ppm)
- 食品添加物のみで構成された水溶液。

※ 感染症の対策に！ 「殺菌」から「抗菌」の時代！



100ml
1,890円(税込)

- 香料無添加
- 界面活性剤無添加

500ml 詰替えパック
3,996円(税込)

【ご使用方法】

- ◆ 除菌・消臭したい所に1~2回スプレーしてください。
- ◆ 20cm以上離してスプレーしてください。
(マスクなどの布製品にもご使用できます)
- ◆ シミの心配があるものは30cm以上離してスプレーしてください。

【ご注意】

※ 点眼・服用はしないでください。
※ 銀イオンは肌アレルギーが出にくいと言われてはいますが、ごく稀にアレルギー症状が出る場合があります。その場合は即時にご使用を中止してください。

抗菌性能

試験菌	対照/Opposition	銀イオン濃度	生 菌 数			
			開始時	30min	1hr	6hr
大腸菌	検体	1ppm	5.8×10^5	<10	<10
	対照	5.8×10^5	4.2×10^5	4.2×10^5
サルモネラ菌	検体	1ppm	1.7×10^5	<10	<10
	対照	1.7×10^5	1.4×10^5	1.7×10^5
黄色ブドウ球菌	検体	1ppm	3.4×10^5	<10	<10
	対照	3.4×10^5	3.7×10^5	3.9×10^5
腸炎ビブリオ菌	検体	1ppm	3.9×10^5	<10	<10
	対照	3.9×10^5	3.1×10^5	3.0×10^5
レジオネラ属菌	検体	50ppm	4.6×10^5	<10
	対照	4.6×10^5	3.3×10^6

JIS Z 2801:2000 カンジダ菌	初発菌数 1.8×10^6 cfu	検体 0cfu(検出せず)	対照 1.3×10^6 cfu
--------------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------

安全性試験データ

試験項目	安全性試験濃度 重度(%)	試験動物等	試験結果	試験機関名報告書No.
急性経口毒性	100	ラット雄雌	1D60:2000mg/kg 以上	(財)日本食品分析センター 第207041598-001号
皮膚一次刺激性	0.02	ウサギ	刺激反応を認めない P.II=0.0	株田辺R&Dサービス TRD20030402
変異原性	100	Ames試験 プレート法	陰性	(財)日本食品分析センター 第207041598-002号
皮膚感作性	0.02	Maximization TEST	陰性	株田辺R&Dサービス TRD20030404

Produced by
株式会社 ピカパワー

【用 途】

- 診察室・待合室・技工室・玄関・シューズボックス・スリッパ・インソール・受付・浴室・シンク・排水口・三角コーナー・ごみ箱・生ゴミ・デスク・イス・カーテン・カーペット・トイレ・ぬいぐるみ・石膏模型・印象用トレー・小器具・白衣・タオル・マスク・帽子・入れ歯・メガネ・ベッド・手すり・ドアノブ・・・など

【使用量の目安】

- 20cm以上離して15cm四方に1～2回スプレー。
- 1日1～2回のスプレー。

【使用上の注意】

- 用途以外に使わない。
- 水や溶液を混合しない。
- 人に向けてスプレーしない。
- 乳幼児の手の届くところに置かない。
- 高温・直射日光を避けて保管する。
- 火気の付近で使用しない。

【商品名】

ピカパワー S-1

【品 名】

銀イオン水溶液

【成 分】

水、銀、植物抽出液

【正味量】

100ml スプレー
500ml 詰替えパック

【容 器】



キャップ
スプレー
容器
ラベル

【使えないもの】

- 白木・銅・しんちゅう・大理石などの石材。
- ワックス処理した塗装面、色落ち、シミの心配のあるものは目立たない部分で試してから使用する。
- 皮製品 ● 電気製品

【応急処置】

- 目に入ったときはすぐに水で十分に洗い流す。
- 飲み込んだ場合はすぐに水または牛乳を飲む。
- 異常がある場合は商品を持参し医師に相談する。

◀ 発売元 ▶

株式会社 **ピカパワー**

〒662-0015 兵庫県西宮市甲陽園本庄町6-59

TEL 0798-71-1077

FAX 0798-71-1447

URL : <http://kohkin.biz>

E-mail : info@kohkin.biz

Silver 抗菌消臭剤 (100ml スプレー、500ml 詰替えパック)



実用例

車内消臭、ペット用消臭、医療用消臭など

無香料・無着色

その消臭は本当ですか？

消臭剤だけではその場の悪臭は対処できても、予防にはなりません。臭いのもとである雑菌を対処することが本当の消臭だと考えます。

Silverは無香料・無着色

香りで悪臭をごまかすような消臭剤ではありません。また、大事なものが着色するような心配もありませんので安心してご使用頂けます。

Silverは安全ですか？

Silverは植物抽出液、銀、米ぬか抽出液IP6、酢酸で構成されています。銀は食品添加物としても認められており、その高い安全性をもち、様々な衛生用途で使用されています。

Wの消臭効果

Silverは銀イオンの生物腐敗臭と植物抽出液による化学臭へのWの消臭を可能とします。

予防効果

塩素やアルコールは揮発性が高く即効性がありますが持続性に乏しいですが銀イオンは持続性に優れているため予防効果があります。

抗菌効果

細菌類に対しては1時間、カビ類に対しては6時間以内に効果を発揮します。詳しくは弊社WEBサイトを御覧ください（試験機関：（社）京都微生物研究所）。

使用方法

悪臭の発生場所から20~30cm程度離して全体に少し湿り気をおびる程度に噴霧して下さい。

使用上の注意

- ・過剰、集中噴霧はおやめ下さい。変色することがあります。
- ・繊維製品への使用はシミになることがあります。
- ・本皮製品には使用しないで下さい。
- ・金属・電気製品へは使用しないで下さい。
- ・原液を口に入れないで下さい。
- ・目立たない部分で試してから使用して下さい。
- ・吸入したり飲んだりしないで下さい。
- ・人体、生物、食品、水に使用しないで下さい。
- ・乳幼児の手の届かない所で保管して下さい。また、直射日光を避け冷暗所で保存して下さい。

成分

銀、植物抽出液

発売元 株式会社ピカパワー

〒662-0015

西宮市甲陽園本庄町 6-59

TEL：0798-71-1077

FAX：0798-71-1447

http://kohkin.biz Email: info@kohkin.biz